### ELENCO DEI SITI DA ALLESTIRE

# Allestimento su via Umberto I composto da:

- Altezza frontone mt. 19,20 -larghezza mt. 10,10
- N. 16 arcate altezza mt. 10,50 e larghezza mt. 8,00

### Allestimento Piazza Plebiscito composto da:

- Lunghezza lineare spalliera mt. 102,75 altezza mt. 10,50
- •Cassarmonica:

diametro di metri 8,40;

- altezza del piano di calpestio metri 1,50;
- altezza della cupola metri 11,00;
- struttura portante costituita da:
- **1.** n.2 anelli circolari ciascuno formato da 16 pontelli in ferro ancorati tra di loro con dei pontelli in ferro 4x6 cm.;
- **2.** un unico cubo centrale realizzato in ferro ancorato con dei pontelli in ferro;
- 3. sedici travi in ferro di sezione 4x6 cm. e lunghezza di 4,00 mt. disposti a raggiera di raccordo tra il cubo centrale e l'anello esterno, su cui poggiano i tavellati di calpestio;
- **4.** l'impianto elettrico di rame a servizio delle luminarie è realizzato con cavo ignifugo di rame della sezione da 10 a 16 mm. con lampadine a led 14/005 collegate tra loro con filo ignifugo di sezione di 1,5 mq;

# Allestimento via Vitt. Emanuele II

• N. 05 arcate altezza mt. 10,50 e larghezza mt. 5,00

## ALLEGARE MATERIALE ILLUSTRATIVO.