



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del Reg. del 11/01/2016	OGGETTO:	“Progetto per la manomissione permanente del suolo pubblico comunale per la realizzazione di una rampa per l’abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche sul marciapiede in corrispondenza della filiale del “Banco di Napoli” sita in Piazzetta De Castris civico 15” – Prot. Gen. n. 13017 del 3.12.2015 – Richiedente: BAROLO Andrea, in qualità di responsabile del polo immobiliare della società “Intesa San Paolo Group Services S.c.p.a.” – Approvazione con prescrizioni.
---------------------------------	-----------------	--

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di GENNAIO alle ore 12:40, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.

Consiglieri	Presenti	Assenti
TONDO Giuseppe	X	
QUARANTA Paolo		X
RUGGERI Alessandro	X	
D'AMONE Margherita		X
FINA Michele Arcangelo	X	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dr. Antonio PERRONE
--	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il “Progetto per la manomissione permanente del suolo pubblico comunale per la realizzazione di una rampa per l’abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche sul marciapiede in corrispondenza della filiale del “Banco di Napoli” sita in Piazzetta De Castris civico 15”, proposto dal Sig. BAROLO Andrea – C.F. BRL NDR 55P08 A662U – in qualità di responsabile del polo immobiliare della società “Intesa San Paolo Group Services S.c.p.a.”, redatto dall’Ing. GIORGINO Cristiano – C.F. GRG CST 74M11 B180A – n. 870 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, presentato per l’approvazione agli atti dell’Ente in data 3.12.2015, Prot. Gen. n. 13017, composto dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Elaborato Unico di Progetto (che contiene: documentazione fotografica dello stato dei luoghi, inquadramento urbanistico, stato di fatto, stato di progetto, particolari costruttivi);

VISTO:

- il parere progettuale preventivo “*favorevole con prescrizioni*” espresso in merito al progetto dallo Sportello Unico Edilizia in data 9.12.2015, Prot. Gen. n. 13245;
- il parere progettuale preventivo “*favorevole con prescrizione*” espresso in merito al progetto dal Comando della P.M. in data 9.12.2015, Prot. Gen. n. 13265;

RITENUTO il progetto in questione meritevole di essere approvato con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni dello Sportello Unico Edilizia:

- che l’intervento sia realizzato a totale cura e spese del proponente;
- che l’intervento sia eseguito unitariamente, in tutte le sue parti;
- che l’intervento sia eseguito a perfetta regola d’arte;
- che la pendenza massima della rampa non superi l’8%;
- che la pavimentazione della rampa sia eseguita con materiale antisdrucchiolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso delle acque meteoriche e tali, comunque, da non generare impedimento o fastidio al moto;
- che sul lato libero della rampa sia realizzato un cordolo di altezza minima pari a cm 10 e spessore tale da lasciare la larghezza libera della rampa non inferiore a cm 90;
- che la rampa sia provvista di corrimano su entrambi i lati, montato ad altezza di cm 90 e prolungato in piano per cm 50;
- che si trasmetta al V Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., prima dell’inizio dei lavori e a cura dell’istante ovvero del responsabile dei lavori:
 - data di inizio lavori, nomina del Direttore dei Lavori e della Ditta Esecutrice, con le dichiarazioni di accettazione degli stessi;
 - copia della “*Notifica Preliminare*” di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., così come previsto dall’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., comprensiva della documentazione necessaria e sufficiente a dimostrarne l’invio agli organi di controllo;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma e timbro del committente o responsabile dei lavori, attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. nonché attestante l’avvenuta verifica della validità del D.U.R.C. della ditta esecutrice.

Prescrizioni del Comando di P.M.:

- che si applichino alcuni componenti ad alta rifrangenza sul lato del parapetto prospiciente la piazzetta;

RITENUTO di demandare ai Responsabili del III e V Settore Tecnico gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la L. 9.01.1989 n. 13, riguardante “*Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*”;

VISTO il D.M. 14.06.1989 n. 236, riguardante “*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche*”;

VISTO il D.P.R. 24.07.1996 n. 503, riguardante “*Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere*

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

VISTO il “Regolamento Edilizio Comunale” vigente, approvato, in allegato allo strumento urbanistico generale, con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto, il “Progetto per la manomissione permanente del suolo pubblico comunale per la realizzazione di una rampa per l’abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche sul marciapiede in corrispondenza della filiale del “Banco di Napoli” sita in Piazzetta De Castris civico 15”, proposto dal Sig. BAROLO Andrea – C.F. BRL NDR 55P08 A662U – in qualità di responsabile del polo immobiliare della società “Intesa San Paolo Group Services S.c.p.a.”, redatto dall’Ing. GIORGINO Cristiano – C.F. GRG CST 74M11 B180A – n. 870 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, presentato per l’approvazione agli atti dell’Ente in data 3.12.2015, Prot. Gen. n. 13017, composto dai seguenti elaborati scritto-grafici:
 - Relazione Tecnico Illustrativa;
 - Elaborato Unico di Progetto (che contiene: documentazione fotografica dello stato dei luoghi, inquadramento urbanistico, stato di fatto, stato di progetto, particolari costruttivi);
- 2. DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti:
 - il parere progettuale preventivo “favorevole con prescrizioni” espresso in merito al progetto dallo Sportello Unico Edilizia in data 9.12.2015, Prot. Gen. n. 13245;
 - il parere progettuale preventivo “favorevole con prescrizione” espresso in merito al progetto dal Comando della P.M. in data 9.12.2015, Prot. Gen. n. 13265;
- 3. DI PRESCRIVERE** ai fini dell’esecuzione dell’intervento:
Prescrizioni dello Sportello Unico Edilizia:
 - che l’intervento sia realizzato a totale cura e spese del proponente;
 - che l’intervento sia eseguito unitariamente, in tutte le sue parti;
 - che l’intervento sia eseguito a perfetta regola d’arte;
 - che la pendenza massima della rampa non superi l’8%;
 - che la pavimentazione della rampa sia eseguita con materiale antisdrucchiolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso delle acque meteoriche e tali, comunque, da non generare impedimento o fastidio al moto;
 - che sul lato libero della rampa sia realizzato un cordolo di altezza minima pari a cm 10 e spessore tale da lasciare la larghezza libera della rampa non inferiore a cm 90;
 - che la rampa sia provvista di corrimano su entrambi i lati, montato ad altezza di cm 90 e prolungato in piano per cm 50;
 - che si trasmetta al V Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., prima dell’inizio dei lavori e a cura dell’istante ovvero del responsabile dei lavori:
 - data di inizio lavori, nomina del Direttore dei Lavori e della Ditta Esecutrice, con le dichiarazioni di accettazione degli stessi;
 - copia della “Notifica Preliminare” di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., così come previsto dall’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., comprensiva della documentazione necessaria e sufficiente a dimostrarne l’invio agli organi di controllo;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma e timbro del committente o responsabile dei lavori, attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. nonché attestante l’avvenuta verifica della validità del D.U.R.C. della ditta esecutrice.
Prescrizioni del Comando di P.M.:
 - che si applichino alcuni componenti ad alta rifrangenza sul lato del parapetto prospiciente la piazzetta.
- 4. DI DEMANDARE** ai Responsabili del III e V Settore Tecnico gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

DP/dp

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 35 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Data 18/01/2016

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/01/2016

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE